

Leverandørbrugsanvisning

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Gulvpolish

PR-nummer: -
 Oprettet den: Jun 16 2006 12:47PM
 Revideret den: 16-06-2006 12:48:00
 Initialer: BR
 Leverandør: **Hummels Gulvprodukter A/S**
 Johann Gutenbergsvej 3 , 8200 Århus N.
 Telefon: 87410200 , Fax: 87410201

Anvendelse: Gulvpolish med polyurethanforstærkning

2. Sammensætning / oplysning om indholdsstoffer

Einecs nr.	CAS nr.	Stoffer	Klassificering	w/w%	Note
		Konserveringsmiddel	Xi;R36/38 ; R43	<5%	
		Phosphater		<5%	
		Alifatisk urethan	Xi;R36/37/38	<5%	
		Voksemulsion	Xn;R22;R36;R38	5-15%	
		Akrylcopolymer		5-15%	

Noter:

3. Fareidentifikation

Fareidentifikation:
 Yderligere information: Virker irriterende ved øjenkontakt og ved indtagelse Se også pkt. 11.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding: Intet særligt
 Indtagelse: Drik straks rigelige mængder vand eller mælk. Søg læge og medbring dette blad.
 Hud: Vask med vand.
 Øjne: Skyl straks grundigt med vand. Bevæg øjet fra side til side under skylning. Søg læge ved fortsat ubehag.
 Forbrænding:
 Øvrige oplysninger:

5. Brandbekæmpelse

Brandbekæmpelse: Produktet er ikke brandbart. Alle slukningsmidler er egnede.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Forholdsregler: Spild opsuges med et absorberende materiale f.eks. sand eller kattegrus. Rester kan skylles bort med vand. Vask området med rent vand.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering: Opbevares frostfrit i originalemballage.
 Holdbarhed 2 år.

Opbevaring:
 Brandfare og opslag:

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

Forhånd regler ved brug:

Åndedrætsværn:

Handsker og beskyttelsestøj:

Øjenværn:

Grænseværdi for indholdsstoffer: Indeholder ikke stoffer, der er optaget på Arbejdstilsynets liste over grænseværdier (At-vejl. C.0.1, okt.2002).

Kontrolmetoder:

9. Fysiske / Kemiske egenskaber

Egenskaber: Udseende : Hvid væske
Lugt : Svag
PH-værdi:
Koncentreret: 8,4
I brugsopløsninger: 8,4
Kogepunkt : Ca. 100°C
Relativ vægtfylde : 1,04 kg/ltr
Opløselighed : Fuldstændig opløselig i vand
Viskositet : -
Ledningsevne : -
Flammepunkt : Kan ikke brænde

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet: Stabil under normale omstændigheder.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Akut

Indånding: Generelt: Oplysningerne om produktet er baseret på viden om de aktuelle indholdsstoffers farlige egenskaber. Jævnfør i øvrigt pkt. 2 og 3. Ingen særlige.

Indtagelse: Kan virke irriterende af mave-tarmkanalen.

Hudkontakt: Ingen særlige.

Øjenkontakt: Kan virke irriterende og give lettere svie.

Langtidsvirkninger

Overfølsomhed:

Langtidsvirkning: Ingen langtidsvirkninger er påvist.

Nervesystem:

Kræft:

Reproduktion:

12. Miljøoplysninger

Akkumulering: Der er ingen data for produktet.

Miljøoplysninger:

Mobilitet: Produktet er let opløseligt og vil dermed hurtigt spredes i vandmiljøet.

Nedbrydelighed: Produktet er let biologisk nedbrydeligt i overensstemmelse med EU-regler.

Økotoksicitet: Der er ingen data for produktet.

13. Bortskaffelse

Affaldsgrupper:

Bortskaffelse: Emballage: Genanvendes eller sendes til forbrænding.

14. Transportoplysninger

Generelt: Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ADR og IMDG

15. Oplysninger om regulering

Faresymbol og

betegnelse:

R-sætninger:

S-sætninger:

Indeholder: Konserveringsmiddel , Phosphater , Alifatisk urethan , Voksemulsion , Akrylcopolymer

Anden mærkning:

Mal-Kode: Produktet er ikke omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelser om kodenumre nr. 301/1993 og nr. 302/1993

Anvendelses Ingen særlige

begrænsninger:

Uddannelse:

16. Andre oplysninger

Branche: Gulvbranchen

Emballage: 1 og 2½ liters dunke

Andvendte kilder: Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 439/2002. Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 329/2002.

Særlige regler:

Øvrige Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, leverandøren har kunnet levere om oplysninger: produktet ved udarbejdelsen (f.eks. datablade og lignende).

Ordlyd af R- Farlig ved indtagelse.(R22)

sætninger i pkt. Irriterer øjnene.(R36)

2: Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.(R36/37/38)

Irriterer øjnene og huden.(R36/38)

Irriterer huden.(R38)

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.(R43)